




LED • PROFİL • KUMAŞ • TEKSTİL BASKI

trutex
digital printing textiles


**DİNAMİK
LIGHTBOX**

**TEKSTİL
DISPLAY
SİSTEMLERİ**







h Profil (0,23 kg/m)




18 mm (0,412 kg/m)




30 mm (0,607 kg/m)




30 mm (Modüler) (0,431 kg/m)




45 mm (0,626 kg/m)




47 mm (0,688 kg/m)




50 mm (Zemin Aydınlatma)
(0,374 kg/m)




60 mm (0,845 kg/m)




75 mm (0,986 kg/m)




80 mm (0,9 kg/m)




Eko 80 mm (0,718 kg/m)




100 mm (1,144 kg/m)




100 mm (1,317 kg/m)




120 mm (1,328 kg/m)




130 mm (Vitrin) (1,764 kg/m)




140 mm + Kapak (Dış Mekan)
(1,981 + 0,867 kg/m)




160 mm (1,854 kg/m)



200 mm (3,59 kg/m)



İnce Küp Profil (0,686 kg/m)



Elmas Profil (0,794 kg/m)


BAĞLANTI APARATLARI



15 - 60 - 80 - 100 (dış) mm



18 mm
Frame L Connector




30 mm



30 Mod-45-47-100mm (Çift Taraflı)
140mm L (Tek Taraflı)
Bağlantı Aparatı




75-80-100-120-130
160-200 (İç) mm
L Bağlantı



30 (mod.)-75 mm-
Elmas - Dış L Bağlantı




50 mm
Zemin L Bağlantı



30 mm
Düz Bağlantı



18-30 (mod.)-45-
100-140 mm
Düz Bağlantı-Küp



75-120-130-200 mm
Düz Bağlantı




İnce Küp Bağlantı

RAL KOD'A BOYAMA

Alüminyum profiller termiksiz (boyasız), mat beyaz eloksallı renkte kullanılabilir. Belirli bir RAL koduna ait renkte de boyama yapılabilir. Boyamada uzun ömürlü ve doğru bir sonuç elde etmek için "elektrostatik toz boyama" tekniği kullanılır.

Profil boyama, kurumsal kimliği ön plana çıkartmak, kasaya görsel derinlik kazandırmak ve bulunduğu ortama uyum sağlaması için tercih edilir.



ZEMİN



Yeni Eko Slim 48 cm
12V, 3,6W, 6 LED
480 mm (240 mm uygun)



Mega Slim Led Bar
12V, 6,9W, 6 LED
480 mm (80 mm uygun)



Al Slim 12V
12V, 5&10W, 5&10 LED
430x930 mm



Al Slim 24V
24V, 3,2W, 4&7 LED
360x630 mm



Perde Led
12V, 6W, 6 LED
475 mm



Osram Zemin Aydınlatma
24V, 6W, 6 LED
475x595 mm, IP20&IP65



**Osram Zemin Aydınlatma
(Dış Mekan)**
12V, 7,15W, 6 LED
480 mm, IP65



Zemin Led Modül
12V, 0,72W, 1 LED 170°




Kare 3'lü
12V, 1,5W, 3 LED 160°, IP65


KESİT




Eko Konik Led
24V, 8,5&14,4W, 3&5 LED
250x450 mm



Ultra Conic Led Bar
24V, 8&20W, 4&10 LED
200x500 mm



Kesit Modül 2W
12V, 2W, 1 LED 15-45°, IP65




Power Side 2,7W
12V, 2,7W, 1 LED 15-45°

MEAN WELL
DIŞ MEKAN



Mean Well
LPV Serisi
12V - 24V

MEAN WELL
İÇ MEKAN



Mean Well
LRS Serisi
12V - 24V

- 12V ve 24V seçeneği
- İç ve dış mekan kullanım seçeneği
- 2-3 yıl garanti süresi


AYAK TIPLERİ



Metal Ayak
100x450 mm



Metal Ayak
165x500 mm



Radius Ayak



Yükselteli Ayak



Delta Ayak
200x400 mm




Delta Ayak



Çap Ayak
350-500x5 mm




Elips Ayak




Döner Ayak

FİTİL MODELLERİ




PVC ŞEFFAF FİTİL
13 x 3 mm




PVC BEYAZ FİTİL
13 x 3 mm



SİLİKON FİTİL
15 x 3 mm




PVC SİYAH FİTİL
13 x 3 mm



DAR PVC ŞEFFAF FİTİL
10 x 3 mm



PVC YUVARLAK FİTİL
Ø 4 mm



PVC FİTİL RULO

- Özel ambalaj, 250 metre sarım.
- Marka, logo baskı seçeneği mevcuttur.

MODEL KODU	MODEL ADI	İÇERİK	AĞIRLIK	BASKI GENİŞLİĞİ	BEYAZLIK DÜZEYİ	BASKI TİPİ	ALEV YÜRÜMEZLİK BELGESİ
Trutex 107	Speedy	%100 Polyester	190 gr/m ²	160-260-320 cm	>100	UV / Latex / Solvent / Sub. Transfer	DIN 4102 B1, NFPA 701 BS 5867 Part 2 Type B
Trutex 138	Lightbox P	%100 Polyester	145 gr/m ²	320 cm	>115	UV / Latex	DIN 4102 B1, NFPA 701 BS 5867 Part 2 Type B
Trutex 108	Rapido	%100 Polyester	170 gr/m ²	320 cm	>100	UV / Latex / Solvent / Sub. Transfer	-
Trutex 128	Luna	%100 Polyester	135 gr/m ²	320 cm	>100	UV / Latex / Solvent / Sub. Transfer	-
Trutex 126	Universal	%100 Polyester	185 gr/m ²	310-505 cm	>100	UV / Latex / Solvent	DIN 13501-1 / B-s1, d0
Trutex 124	Photo 185	%100 Polyester	185 gr/m ²	315 cm	>100	UV / Latex / Solvent	-
Trutex 104	DSP 180	%100 Polyester	185 gr/m ²	155-255-315 cm	>130	Sub. Direct / Sub. Transfer Latex	DIN 4102 B1/ NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B
Trutex 120	Flash Ultra	%100 Polyester	210 gr/m ²	260-310-320 cm	>144	UV / Latex / Sub. Direct	DIN 4102 B1/ NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B
Trutex 112	Elasto	%100 Polyester	245 gr/m ²	155-255-310 cm	>130	Latex / Sub. Direct	DIN 4102 B1/ NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B
Trutex 111	Micro Double Satin	%100 Polyester	250 gr/m ²	152-254-310 cm	>145	UV / Latex / Sub. Direct	DIN 4102 B1/ NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B
Trutex 109	Micro Satin Universal	%100 Polyester	165 gr/m ²	152-255-310 cm	>120	UV / Latex / Sub. Direct	DIN 4102 B1/ NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B
Trutex 102	Micro Satin	%100 Polyester	155 gr/m ²	152-255-310 cm	>130	Sub. Direct / Sub. Transfer Latex	DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B
Trutex 113	Premium Canvas	%55 Cotton %45 Polyester	310 gr/m ²	155-255-310 cm	>85	UV / Latex	-
Trutex 125	Flag	%100 Polyester	115 gr/m ²	159-318 cm	>150	Latex / Sub. Direct	DIN 4102 B1/ NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B / M1*
Trutex 123	Blackback Soft	%100 Polyester	240 gr/m ²	160-320 cm	>90	UV / Latex / Sub. Direct	DIN 4102 B1/ NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B
Trutex 121	Blackback Display	%100 Polyester	310 gr/m ²	155-310 cm	>135	Latex / Sub. Direct	DIN 4102 B1/ NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B
Trutex 122	Greyback Flod	%100 Polyester	290 gr/m ²	122-155 cm	>138	Latex / Sub. Direct	DIN 4102 B1/ NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B

→ Birinci sınıf kalite

→ Avrupa standartlarına uygun ürün gamı


→ Geniş ürün yelpazesi

→ 5 metre dijital baskıya uygun kumaş çeşitliliği

→ Güçlü stok kapasitesi

→ Hızlı teslimat





LEDU®

TEKSTİL DISPLAY SİSTEMLERİ

LED • PROFİL • KUMAŞ • TEKSTİL BASKI



Farklı

Ekonomik

Uzun Ömürlü

🕒 5 - 10 dk.da montaj

🔧 Kolay ve hızlı kurulum

👜 Taşınabilir

🏆 2 yıl garanti süresi

🌍 Yıkanabilir

🔄 Çift yön görsel uygulama

🎯 Güçlü reklam etkisi

🌈 Geniş ürün yelpazesi

🕒 Hızlı üretim ve teslimat

Tekstil Germe Display Sistemleri

► Curved-H



TDS-204: e230 x b230 cm
TDS-205: e300 x b230 cm

► Flat



TDS-405: e200 x b190 cm
TDS-406: e250 x b230 cm
TDS-407: e300 x b230 cm
TDS-408: e400 x b230 cm
TDS-409: e500 x b230 cm


► 3Box



TDS-57: e300 x b230 cm

(Özel ölçüleriniz için lütfen iletişime geçiniz)

► Curved-V



TDS-606: e160 x b230 cm

► Roll UP



TDS-1016: e80 x b200 cm
TDS-1017: e90 x b210 cm
TDS-1017: e100 x b220 cm

Tekstil Askı Display Sistemleri

► Suare



HFS-514: e230 x b230 x d90
HFS-515: e300 x b300 x d90
HFS-516: e400 x b400 x d120

► Diam



HFS-721: 200ø x b100 cm
HFS-722: 300ø x b100 cm

Tekstil Stand Sistemleri

► T-Stand



TBL-33: e70 x b93 x d30 cm

Taşıma Çantası

► (CB-702: e110 x b15 x d20 cm)



Aydınlatma

► (EG-903)



özel ölçüleriniz için lütfen
bizimle iletişime geçin.

LYDiA
REKLAM ORGANİZASYON TURİZM SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

trutex
digital printing textiles

DİJİTAL
TEKSTİL BASKI
KUMAŞLARI

MEHMET NESİH ÖZMEN MH. SAVUR SK. NO:22 MERTER - GÜNGÖREN / İSTANBUL
T +90 212 637 03 34 | F +90 212 637 03 38 | info@ledu.com.tr | www.ledu.com.tr

[f](#) [t](#) [i](#) [v](#) [i](#) /leducomtr